



ENMACETADORA TM2400 / TM2400E / TM2400DR

Incluso aquellos que ya están convencidos de la economía, productividad y versatilidad de las enmacetadoras Mayer estarán realmente encantados con la Mayer TM 2400: la amplia gama de tamaños de maceta que se puede usar hace de la TM 2400 una máquina polivalente extremadamente flexible para la que un rendimiento máximo de 4000 a 7000 macetas por hora respectivamente, es perfectamente normal.

La Mayer TM 2400 – una innovación con grandes cualidades.

Especificaciones técnicas:

- Portamacetas simple: de 8 a 24/26 cm Ø (según fabricante de macetas)
- Portamacetas doble: de 8 a 13 cm Ø
- Rendimiento: hasta 4,000 respectivamente 7,000 mac. / hora

- Depósito de sustrato: 1,500 litros
- Depósito de sustrato: 2,200 litros / 3,000 litros
(con pieza sobrepuesta)
- Dimensiones de transporte: 4,10 x 1,90 x 1,95 m
- Peso: aprox. 1500 kg

	TM2400	TM2400E	TM2400DR
DIAM. MACETA	8-24 cm.	8-27 cm.	8-13 cm. *
RENDIMIENTO	4000 Hora	4000 Hora	7000 Hora
DEPOSITO SUSTRATO	1500 LT.	1500 LT.	1500 LT.
SUSTRATO PIEZA	2200 / 3000 LTS	2200 / 3000 / 4500 L	2200 / 3000 / 4500 L
DIM. TRANSPORTE	4.10X1.90X1.95 M	4.10X1.90X1.95 M	4.10X1.90X1.95 M
PESO	APROX. 1500 KG.	APROX. 1500 KG.	APROX. 1500 KG.

TM2400DR : Máquina con portamacetas doble.



C/Petunia, 1
08840 Viladecans
Barcelona

674.201.457
info@stbosch.com
www.stbosch.com

Venta, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola.